

OBTÉN ACCESO A LA VERDAD

Qué deben saber los padres acerca de las variantes del coronavirus en infantes y niños



FACTORES DE RIESGO EN CASOS DE SERIEDAD DEL COVID-19 EN NIÑOS

- Los niños menores de 5 años que aún no pueden ser vacunados.
- Personas de color y niños latinos, que pueden verse afectados por las disparidades de salud, dejándolos desproporcionadamente vulnerables a complicaciones graves de COVID-19.
- Niños que nacieron prematuramente
- Aquellos que viven con obesidad o alguna enfermedad pulmonar crónica.
- Niños con condiciones médicas



Consejos de seguridad y prevención para los padres



- Los infantes también pueden infectarse poco después de nacer.
- Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., la mayoría de los recién nacidos que dan positivo por coronavirus tienen síntomas leves o ninguno, y se recuperan, pero han ocurrido casos graves.
- Los padres deben buscar inmediatamente atención médica urgente o de emergencia si notan estas señales de advertencia en un niño:
 - Dificultad para respirar o recuperar el aliento
 - Incapacidad para retener cualquier líquido
 - Confusión o incapacidad para despertar
 - Labios azulados (morados)



- Las actividades bajo techo son más riesgosas que las actividades al aire libre. Evite lugares con poca ventilación
- Mantenga el cubrebocas (mascarilla), el distanciamiento y el lavado continuo de manos
- Recuerde que los niños infectados con el coronavirus pueden transmitir el virus a otros, tome precauciones para mantener a los demás a salvo.
- Haga pruebas y controle los síntomas para evitar la propagación a otros.



WHAT IS YOUR WHY?



FAMILY VOICES®

Para más información visite
www.cdc.gov

FAMILY VOICES®